




JEANNEAU SUN ODYSSEY 350

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tam Boy	10,40 m
Bastonlu Tam Boy	10,94 m
Gövde Boyu	9,99 m
Su Hattı Boyu	9,38 m
En	3,59 m
Deplasman (derin salma ile)	5 656 kg
Standart Salma Derinliği	1,98 m
Standart Salma Ağırlığı	1 580 kg
Kısa Salma Derinliği	1,49 m
Kısa Salma Ağırlığı	1 860 kg
Hareketli Salma Derinliği	1,28-2,54 m
Hareketli Salma Ağırlığı	1 522 kg

Yakıt Kapasitesi	130 L
Su Kapasitesi	206 L
Su Kapasitesi (opsiyon)	336 L
Buzdolabı Kapasitesi	100 L
Pis Su Tankı Kapasitesi	80 L
Standart Ana Yelken, yatay kesim, yüksek dayanıklı polyester Dacron®	31,60 m ²
Standart %110 Genoa, yatay kesim, yüksek dayanıklı polyester	23,40 m ²
CE Kategorisi	A6 / B8 / C10 / D10
Tasarımcılar	Marc Lombard Yacht Design - Piaton Yacht Design - Jeanneau Design



AYRICALIKLI DONANIM

DIŞ MEKAN

Seyir Özellikleri

- Harken® güverte donanımı
- Klasik alüminyum direk
- UV korumalı yarı balenli ana yelken ve sargılı genoa
- Krom tellerden oluşan, ekli sabit arma
- Dömen mahalline kadar uzanan iskota halatları
– German sheeting
- Çift dömen pala

Yapı

- Tek katlı gövde, el yatırması fiberglas, ISO standartlarına uygun jelkot yüzey, ilave koruyucu reçine yüzey
- Enjeksiyon kalıp üretim güverte, kozmetik ve yapısal olarak yüksek kalite üretim. Geleneksel güverte yapılarına kıyasla %25 daha hafif

Kokpit

- Dömen mahalli için ayrılmış özel alan ile hemzemin kokpit
- Çift dömen simidi
- Deri kaplı krom dömen simitleri
- Menteşeli giriş kapıları

Güverte

- Gömme güverte heçleri
- Uzun, boyalı, akrilik kasara lumbozları
- Kasarada paslanmaz çelik tutamaklar
- Vasatta koçboynuzları (6)

İÇ MEKAN

- Eşiksiz, hemzemin iç tasarım
- Deri kaplı tutamaklar
- LED aydınlatma ve endirekt LED aydınlatma
- Geniş, çift kişilik yataklar
- Döşemeli yan duvarlar ve tavanlar
- Ergonomik depolama alanları, düşme önleyici köşeli ve yumuşak kapanan dolaplar ve çekmeceler

Mutfak

- Beyaz, lamine tezgah
- Krom evye
- 2 gözlü ocak ve fırın
- 100 L buzdolabı, soğuk havayı muhafaza edebilmek için üstten erişimli kapak
- Dondurucu bölümü

Ahşap İşçilik

- Alpi® Tik veya Sedir ahşap
- UV korumalı cila
- Açık meşe, lamine farş tahtaları
- Çok sayıda masif ahşap kaplamalar

TEKNİK

Elektrik

- 12 V elektrik paneli
- Exide Dual Marine Akü
- 125 Ah alternatör ve şarj izolatörü
- Akü banklarının korunması için pozitif ve negatif akü sigortaları

Su Tesisatı

- "Heavy-duty" su pompası
- Krom yüzey musluklar
- Pis su tankı, güverte bağlantısı ve boşaltım sistemi ile

Motor

Standart

- Yanmar motor 3YM30AE şaftlı - 29 HP / 21 kW
- 125 Ah Alternatör
- Sabit, 3 kanatlı pervane
- Ses yalıtımı

Opsiyonlar

- Torqeedo elektrikli motor 6 Kw 48V-5000Wh (sadece kıyı seyirleri için uygundur)

TRIM LEVEL PAKETLERİ

I TRIM LEVEL

	"PREMIERE"	"PREFERENCE"
Amortisörlü pupa palangası	•	•
Corian® tezgah	•	•
Elektrikli ırgat 12 V 1000 W Quick® link 10 mm	•	•
Kokpitte, ikinci ırgat kontrolü ve zincir sayacı	•	•
Kabinlerde USB girişleri	•	•
220 V bağlantısı ve harita masasında, mutfakta ve kabinlerde prizler	•	•
Navicolor akü kontrol ekranı	•	•
2 gözlü ocak ve ızgara fonksiyonlu fırın (standart ocağın yerine geçer)	•	•
2 x 100 Ah ilave servis aküsü (1 x 70 Ah standart yerine geçer)	•	•
Katlanır kanatlı kokpit masası, saklama alanı, bardaklık ve krom tutamak ile	•	•
40 Ah akü şarj cihazı	•	•
Kokpitte halat çantaları		•
Kasara halat çantaları		•
Endirekt Led aydınlatma ve duvarlarda aplikler		•
Kokpitte LED nezaket aydınlatması		•
Jeanneau logolu metal plaka		•
Kumaş kaplı duvarlar		•
Harita masasında imzalı saat ve barometre seti		•
Salon heçlerinde sineklik, salon heçlerinde ve lumbozlarda gölgelik - kabinlerde standart		•

DIŞ MEKAN VE TEKNİK DONANIM

I YAPI

- Gelişmiş stabilite ve hız için gövde boyunca çeneli yapı
- Motor ve yelken seyrinde daha fazla hız için uzun su hattı
- L-şekilli döküm demir salma, halat ve yosun dolanmasını azaltır
- Yüksek balast ağırlık oranı
- Krom şaftlarıyla birlikte dengelenmiş palalar

I YELKENLER

Standart

- Horizontal kesim, yüksek dirençli polyester Dacron®
- Yarı balenli ana yelken 31,60 m²
- % 110 sargılı genoa, UV korumalı 23,40 m²

Opsiyonlar

- Sunbrella® Lazy Bag, entegre Lazy Jack ile
- Otomatik tramolalı flok, UV korumalı, gri triradial kesim, 17,30 m²
- Direk içi sargılı ana yelken, horizontal kesim, yüksek dirençli Dacron® 26,30 m²
- Code O, triradial kesim, Mylar/Aramid lamine 48,70 m² sonsuz halat sarma sistemli

I YELKEN TRİMİ

Standart

- 2 x Harken® 40.2 ST genoa vinçleri, dümen mahallinde
- 1 x Harken® 35.2 ST kasara vinci, iskelede
- Harken® vinç kolu, bilyeli tutamak ile
- Spinlock® kilitler
- Dümen mahalline kadar uzanan, kasara önünde Dyneema® halat sistemine bağlı ana yelken iskota halatları
- Kokpitte ayarlanabilir genoa iskota mapaları

Opsiyonlar

- Kasara üzerinde otomatik tramola arabası
- Asimetrik spinnaker donanımı: mandar halatı, 2 x iskota halatı, güverte üstü alt baskı halatı, genoa yönlendirme yüzükleri, baston (Pupa Seyir Paketi)

I DİREK VE ARMA

Standart

- Güverteye oturan, klasik, çift guncatalı, alüminyum direk
- Çift fitilli genoa sarma sistemi, kasara üzerinden kokpite kadar uzanan sarma halatı ile
- Hareketli arma: balençina, ana yelken ve genoa mandar halatı, ana yelken ve genoa iskotaları (hepsi polyester)
- Sabit arma: 1 x 19 ekli, krom tel
- LED demirleme ışığı, direk tepesinde 3 renkli seyir feneri, silyon feneri ve direğin önünde güverte aydınlatması

Opsiyonlar

- Güverteye oturan, sargılı, çift guncatalı, alüminyum direk
- Makara yada palanga sistemiyle ayarlanabilir çift kış ıstralya (sadece klasik direk ile uyumludur)

I KOKPİT

Standart

- Engelsiz güverte tasarımı; herhangi bir yerden atlamadan güverte etrafında güvenli hareket etmeyi sağlar
- Kokpit zemininde 1 adet geniş ambar
- İskele kokpit oturma grubunun altında atölyeye erişim (2 kabin versiyonu için geçerlidir)
- İskele kokpit oturma grubunun altında ambar (3 kabin versiyonu için geçerlidir)
- İskelede dümenci oturmağının altında tüp dolabı
- Konfor ve güvenlik açısından mükemmel yükseklikte oturma sırtlıkları
- Can salı deposu (80 x 50 x 33 cm)
- Deri kaplı dümenler, sancak dümen konsolunda GPS konulabilecek özel alan
- Kokpit zemininde acil durum yekesi ve donanımı

- Motor kontrolü: sancak dümen mahallinde gaz kolu ve sancaktan takip edilebilir motor paneli
- Menteşeli, pleksiglas giriş kapıları
- Sürgülü, pleksiglas heç

Opsiyonlar

- Grp, geniş, açılır yüzme platformu, teleskopik merdiven ile
- İro-deck, geniş, açılır yüzme platformu, teleskopik merdiven ile
- Ahşap kanatlı kokpit masası, saklama alanı, bardak tutacağı ve krom tutamak ile
- Kokpit masası için Sunbrella® koruma kılıfı
- Ahşap kokpit zemini
- Ahşap kaplama kokpit oturma yerleri
- Sunbrella® dümen simidi kılıfları
- Sunbrella® sprayhood, vinil gözlem camlı
- Sunbrella® bimini, krom borular ile, katlanabilir ve muhafaza kılıfı ile birlikte
- Sunbrella® kokpit minderleri

I GÜVERTE DONANIMI

Standart

- Krom baş vardavela
- Krom kış vardavela, şamandıra braket ve acil durum merdiveni ile
- Çift sıra, krom telden oluşan vardavela
- Kasara üzerinde krom tutamaklar
- Zincirlik
- Paslanmaz çelik arganela
- Kasara boyunca uzun lumbozlar, açılabilir bölümler ile birlikte
- Salonda sabit gövde lumbozları (2)
- Salonda açılabilir, gömme güverte heçleri ve lumbozlar (2)
- Kış kabinlerde kokpite doğru açılan lumbozlar (kabin başına birer adet)
- Kış kabinlerde yürüme yollarına doğru açılabilen lumbozlar (kabin başına birer adet)

Opsiyonlar

- Bağlama ekipmanı 6 adet usturmağa ve 4 adet bağlama halatı
- Borda giriş kapıları
- Demirleme ekipmanı Delta 16 kg, 28 m 10 mm zincir ve 40 m 18 mm halat

PAKETLER - TM VERSİYONLAR

PUPA SEYİR PAKETİ

- Baston
- Spinlock® kilitli spinnaker arma donanımı
- Asimetrik spinnaker / Code O için mandar ve iskota halatları (2 adet polyester mandar halatı, 1 adet iskota halatı ve 1 adet karula halatı, direk dibinde ve güvertede makaralar)
- Sancakta, kasarada ilave Harken® 35.2 ST vinç
- İlave vinç kolu
- Direk tepesinde Windex 15"

PERFORMANS PAKETİ

- Pupa Seyir Paketi
- +
- Performans tam balenli ana yelken, DCX® grey, 2 camadanlı (otomatik) 34,40 m²
- % 110 Performans genoa, DCX® grey, Sunbrella® UV korumalı 24 m²
- Dyneema® az esneyen genoa ve ana yelken mandar ve iskota halatları
- Kompozit dümen simitleri (paslanmaz çelik dümen simitlerinden daha hafif)
- FlatDeck genoa furler

AYDINLATMA

Standart

- Direkt ve endirekt LED iç mekan aydınlatma
- Kabinlerde okuma lambaları

ELEKTRİK

Standart

- Harita masasında 12 V ana elektrik paneli ve USB girişı
- Servis akü grubu kapasitesi 1 x 70 Ah / 12 V
- Motor aküsü 1 x 50 Ah / 12 V
- 12 V motor alternatörü 125 Ah
- Motor ve servis akü bankı için akü şalteri ve genel şalter
- Şarj dağıtıcı ve izolatör

Opsiyonlar

- Lithium servis aküleri

TESİSAT

TATLI SU

- Tüm teknede yarı sert hortum ile döşenmiş, basınçlı su hattı
- Devamlı su basıncı için akümülayon tankı, "Heavy-duty" su pompası 19 L
- Krom yüzey musluklar
- Su ısıtıcı 25 L

GRİ VE PİS SU TANKI

- Manuel pompalı, marin tipi büyük klozetler
- Pis su tankı 80 L, gravite drenajlı ve güverte donanımlı

SİNTİNE POMPASI

- Kokpitte manuel sintine pompası ve şamandıralı elektrikli sintine pompası

GAZ

- Gaz kaçak dedektörü

MOTOR


Standart

- Yanmar motor 3YM20 şaftlı - 29 HP / 21 kW
- Alternatör 125 Ah
- İzolasyon: köpük ve yangın geciktirici film
- Dahili susturucu ve krom egzoz tesisatı
- 3-kanatlı sabit pervane
- Sistem havalandırma fanı motorun yakınında bulunur, makine odasının izolasyonundan yararlanır. Havalandırma çıkışları kokpitin arkasında bulunur.
- Döner kalıp yakıt tankı 130 L, kış kabin yatağının altında, yakıt / tatlı su separatörü
- Merdiven arkasından ve kış kabinlerden motora erişim
- GRP dümen palaları


Opsiyonlar

- Tünel tipi, baş manevra pervanesi, 2 adet akü ile
- 3 kanatlı katlanır pervane


İÇ MEKAN VE YERLEŞİM PLANLARI




Versiyon A1 (Standart)
1 Baş Master Kabin
1 küçük kabin / 1 WC / Uzun kanepeler



Versiyon A2
1 Baş Master Kabin
1 küçük kabin / 1 WC / Harita Masası



Versiyon B1
1 Baş Master Kabin
2 küçük kabin / 1 WC / Uzun kanepeler



Versiyon B2
1 Baş Master Kabin
2 küçük kabin / 1 WC / Harita masası

AHŞAP İŞÇİLİK

Standart

- Masif ahşap detaylı, lamine Alpi® Teak, UV korumalı cila ile
- Döşemeli yan duvarlar ve tavanlar
- Ceruse açık meşe lamine farş tahtaları

Opsiyonlar

- Alpi® Grey sedir ahşap işçilik

SALON

Standart

- Altında saklama alanına sahip oturma alanı
- Oturma alanı sırtlıkların arkasında saklama alanları
- Mutfak girişinde bar dolabı
- Menteşeli giriş kapısı, pleksiglas heç ve vernikli merdiven basamakları
- Katlanır kanatlı, bar bölümü 'lüks' salon masası
- İskelede uzun kanepeler
- Elektrik paneli

Opsiyonlar

- Harita masası (standart uzun kanepenin yerine gelir)

MUTFAK

- Sancakta konumlandırılmış, L-şekilli mutfak
- Krom evye, saklama alanları ve çekmeceler
- Koruyucu tutamaklı, 2 gözlü ocak
- 100 L buzdolabı, 12 V kompresörlü

KONFOR

Standart

- Yüksek dansiteli salon minderleri
- Kabinlerde Premium yataklar

Opsiyonlar

- Salon oturma grubunun altında konumlandırılan klima 220 V 16000 BTU. Salonda ve kabinlerde çıkış ile (Sadece A versiyonu için geçerlidir)
- Salon oturma grubunun altında konumlandırılan klima 220 V 8000 BTU. Salonda ve baş kabinde çıkış ile (Sadece B versiyonu için geçerlidir)
- Salonda, küçük kabinde ve küçük banyoda çıkışı bulunan 5500 BTU Webasto® kalorifer sistemi

BAŞ MASTER KABİN

- Çift kişilik yatak 2,01 x 1,86 / 0,48 m
- İskelede raflı ve askılı gardirop
- Sancakta raflı gardirop
- Önden açılı saklama alanları
- Rahat erişim için çift kanatlı, katlanır kapı
- Okuma ışıkları
- Endirekt LED aydınlatma

KIÇ KABİN (A Versiyonu)

Standart

- Çift kişilik yatak 2,00 x 1,31 / 1,63 m
- Askılıklı gardirop
- LED tavan aydınlatması ve LED endirekt aydınlatma
- Duvarlarda beyaz vinil kaplama ve ahşap raf
- Kışta geniş WC bölümü, evye, askılı kanca, ayna, tuvalet kağıtlığı, dolap
- Islak giysiler için krom askı barı
- Duşakabin bölümünden ve kokpitten erişilebilen yelken ambarı / atölye

KIÇ KABİN (B Versiyonu)

- Çift kişilik yatak 2,00 x 1,45 / 1,13 m
- Askılıklı gardirop
- Duvarlarda beyaz vinil kaplama ve ahşap raf
- LED tavan aydınlatması ve LED endirekt aydınlatma
- Kışta geniş WC bölümü, evye, askılı kanca, ayna, tuvalet kağıtlığı, dolap

TAVAN YÜKSEKLİKLERİ

Baş Kabin	1,90 m
Kiç Kabin(ler)	1,93 m
Giriş	1,88 m
Salon	1,88 m
Mutfak	1,88 m