




JEANNEAU SUN ODYSSEY 380

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bastonsuz Tam Boy	11,22 m
Bastonlu Tam Boy	11,75 m
Gövde Boyu	10,77 m
Su Hattı Boyu	10,71 m
En	3,76 m
Deplasman (derin salma ile)	6 896 kg
Standart Salma Derinliği	2,00 m
Standart Salma Ağırlığı	1 810 kg
Kısa Salma Derinliği	1,56 m
Kısa Salma Ağırlığı	1 972 kg
Hareketli Salma Derinliği	1,32-2,70 m
Hareketli Salma Ağırlığı	1 607 kg

Yakıt Kapasitesi	130 L
Su Kapasitesi	330 L
Buzdolabı Kapasitesi	160 L
Pis Su Tankı Kapasitesi	80 L
Standart Ana Yelken, yatay kesim yüksek dayanıklı polyester	35,10 m ²
Standart %110 Genoa, yüksek dayanıklı polyester	28,30 m ²
CE Kategorisi	A8 / B8 / C10 / D10
Tasarımcılar	Marc Lombard Yacht Design Piaton Bercault & Co Jeanneau Design



AYRICALIKLI DONANIM

DIŞ MEKAN

Seyir Özellikleri

- Arma
- Harken® kasara ve genoa vinçleri
- Harken® güverte donanımı
- Elokallı alüminyum direk ve bumba
- Kolay manevra için amortisörlü pupa palangası ve alçaltılmış bumba bağlantısı
- UV korumalı yarı balenli ana yelken ve sargılı genoa
- Krom tellerden oluşan, ekli sabit arma
- Lazy bag and lazy jackler
- Dümen mahalline kadar uzanan iskota hatları - German sheeting
- Çeşitli yelken seçenekleri

İÇ MEKAN

- Eşiksiz, hemzemin iç tasarım
- Deri kaplı tutamaklar
- LED aydınlatma
- Geniş, dikdörtgen çift kişilik yataklar
- Döşemeli yan duvarlar
- Master ve kış kabinlerde tüm heçlere ve lumbozlara ait gölgelik
- Çok sayıda iç döşeme seçeneği
- Ergonomik depolama alanları, düşme önleyici köşeli ve yumuşak kapanan dolaplar ve çekmeceler
- 2 kabin versiyonunda WC'den bağımsız duşakabin bölümü

Yapı

- Tek katlı gövde, el yatırması fiberglas, ISO standartlarına uygun jelkot yüzey, ilave koruyucu reçine yüzey
- İnfüzyon fiber iç astar, topraklama alanına kolay erişim, ıstalya bağlantı yerlerinde ilave laminasyon
- Prisma Process® enjeksiyon güverte, ISO jelkot yüzey, balsa takviyeli, geleneksel güverte yapılarına kıyasla %30 daha hafif
- Seyir esnasında kontrolü sağlama amaçlı çift dümen palalarının senkronize çalışmasını sağlayan yataklı sistem ve hatlar
- 'Negative bow' bodoslama tasarımı sayesinde uzun su hattı boyu
- Bodoslama alt kısmının suyun dışında kalma özelliği suya temas edilen alanı azaltır ve hız kazandırır.

Harita Masası

- İçerisinde dizüstü bilgisayar muhafaza edilebilecek kadar geniş ve deri kaplamalı harita masası. Yanında elektrik paneli ve kütüphane ile

Mutfak

- L-şekilli mutfak
- Beyaz, lamine tezgah
- Krom, çift evye
- 2 gözülü ocak ve fırın
- 160 L buzdolabı

Kokpit

- Deri kaplı krom dümen simitleri
- Teleskopik yüzme merdiveni
- Mentşeli giriş kapıları

Güverte

- Gömme güverte heçleri
- Uzun, boyalı, akrilik kasara lumbozları
- Dış kaplamalar ahşap malzemedendir
- Vasatta koçboynuzları
- Vardavela

Kanepe Bölümü

- Keyifli ve konforlu oturma alanı
- Seyir esnasında konfor sağlayan destekli kolçak

Ahşap İşçilik

- Alpi® Tik veya Sedir ahşap
- UV korumalı cila
- Açık veya koyu meşe, lamine farş tahtaları
- Çok sayıda masif ahşap kaplamalar

TEKNİK

Elektrik

- LED navigasyon ve seyir ışıkları
- 12 V elektrik paneli
- Exide Dual Marine Akü (AGM)
- 125 Ah alternatör ve şarj izolatörü
- Akü bankların korunması için pozitif ve negatif akü sigortaları

Su Tesisatı

- Sıcak su
- "Heavy-duty" su pompası

Motor

- Sabit, 3 kanatlı pervane
- Yangın geciktirici filmli ses yalıtımı

TRIM LEVEL PAKETLERİ

I TRIM LEVEL

	"PREMIERE"	"PREFERENCE"
Corian® tezgah	•	•
Krom çelik makaralı GRP baston	•	•
Kokpitte, ikinci ırgat kontrolü ve zincir sayacı	•	•
Elektrikli ırgat 12 V 1000 W Quick® link 10 mm	•	•
220 V bağlantısı	•	•
USB girişleri (5)	•	•
Navicolar akü kontrol ekranı	•	•
2 gözlü ocak ve ızgara fonksiyonlu fırın (standart ocağın yerine geçer)	•	•
İlave servis aküleri (2 x 100 Ah / 12 V)	•	•
40 Ah akü şarj cihazı	•	•
Kokpitte halat çantaları (2)		•
Endirekt Led aydınlatma ve duvarlarda aplikler		•
Kokpitte LED nezaket aydınlatması		•
Kumaş kaplı duvarlar		•
Farş tahtasının altında şaraplık (6 şişelik)		•
Harita masasında imzalı saat ve barometre seti		•
Salon pencerelerinde ve lumbozlarda gölgelik		•

DIŞ MEKAN VE TEKNİK DONANIM

I YAPI

- Gelişmiş stabilize ve hız için gövde boyunca çeneli yapı
- Motor ve yelken seyrinde daha fazla hız için uzun su hattı
- L-şekilli döküm demir salma, halat ve yosun dolanmasını azaltır
- Motor ve yelken seyrinde kontrolü ve keyfi artırma amaçlı çift dümen palaların senkronize çalışmasını sağlayan yataklı sistem ve halatlar
- 'Negative Bow' bodoslama tasarımı sayesinde uzun su hattı boyu
- Bodoslama alt kısmının suyun dışında kalma özelliği suya temas edilen alanı azaltır ve hız kazandırır.

I YELKENLER

Standart

- Ana yelken horizontal kesim, yüksek dirençli polyester, UV korumalı
- 2 camadanlı, UV korumalı, yarı balenli ana yelken, 35,10 m²
- % 110 sargılı genoa, UV korumalı 28,30 m²

Opsiyonlar

- Direk içi sargılı ana yelken, horizontal kesim, yüksek dirençli polyester 30,40 m²
- Otomatik tramolalı flok (95%), yüksek dirençli polyester, UV korumalı, 21,2 m²
- Code O CZ30, sonsuz halat sarma sistemli, lamine, standart direk ile uyumlu 56,2 m² (Pupa Seyir Paketi gereklidir)

I YELKEN TRİMİ

Standart

- Dümen mahalline kadar uzanan, kasara önünde Dyneema® halat sistemine bağlı ana yelken iskota halatları (german sheeting)
- Kokpitte ayarlanabilir genoa iskota mapaları
- Spinlock® kilitler
- 1 x Harken® 35.2 ST kasara vinci, iskelede

- 2 x Harken® 40.2 ST genoa vinçleri, dümen mahallinde
- Harken® vinç kolu

Opsiyonlar

- Kasara üzerinde otomatik tramola arabası
- Elektrikli kasara vinci Harken® 35.2 ST, sadece iskelede mümkün
- 2 x elektrikli genoa vinci Harken® 40.2 ST
- İlave kasara vinci Harken® 35.2 ST, sancakta (Pupa Seyir Paket'te mevcut)

I DİREK VE ARMA

Standart

- Güverteye oturan, klasik, çift gurcatalı, alüminyum direk
- Amortisörlü pupa palangalı ve alçaltılmış bağlantılı alüminyum bumba
- Çift fitilli genoa sarma sistemi, kasara üzerinden kokpite kadar uzanan sarma halatı ile
- Hareketli arma: balençina, ana yelken ve genoa mandarları, ana yelken ve genoa iskotaları (hepsi polyester)
- Sabit arma: 1 x 19 ekli, krom tel
- Genoa yönlendirme yüzükleri
- Asimetrik lazy bag ve entegre lazy jackler

Opsiyon

- Güverteye oturan, sargılı, çift gurcatalı, alüminyum direk

I KOKPİT

Standart

- Engelsiz güverte tasarımı; herhangi bir yerden atlamadan güverte etrafında güvenli hareket etmeyi sağlar
- Ahşap kaplama oturma yerleri
- Konfor ve güvenlik açısından mükemmel yükseklikte sabit oturma sırtlıkları
- Kokpit ambarları: iskelede 1 adet drenajlı, sancakta 1 adet hava geçirmez (veya atölyeye erişim), kokpit zemininde 1 adet geniş ambar ve kıç platformdan ulaşılabilen can salı deposu (kıç platform ölçüleri: 92 x 60 x 42 cm), kokpit zemininde tüp saklama alanı
- Evrensel tüp dolabı, ocak altında gaz kesme vanası
- Deri kaplı dümenler, her iki dümen konsolunda GPS konulabilecek özel alan

- Kokpit zemininde acil durum yekesi ve donanımı
- Motor kontrolü: sancak dümen mahallinde gaz kolu ve sancaktan takip edilebilir, kokpit masasında konumlandırılmış motor paneli
- Menteşeli, pleksiglas giriş kapıları
- Sürgülü, pleksiglas heç

Opsiyonlar

- Katlanır kanatlı GRP kokpit masası
- Katlanır kanatlı ahşap kokpit masası
- Ahşap kokpit zemini
- Geniş gözlem camlı Sunbrella® sprayhood, LED aydınlatma ile
- Sunbrella® bimini, krom borular ile
- Sunbrella® kokpit kapama kiti, sprayhood ve biminiye bağlı şekilde
- Geniş yüzme platformu 0,76 x 2,30 m teleskopik merdiven ve tutamak ile

I GÜVERTE DONANIMI

Standart

- Krom baş vardavela
- Krom kıç vardavela ve şamandıra braketi
- Çift sıra, krom telden oluşan vardavela
- 6 adet koçboynuzu
- Kasara üzerinde krom tutamaklar (2)
- Derin zincirlik
- Kasara boyunca uzun lumbozlar
- Geniş, sabit gövde lumbozları (4)
- Açılabilir, kasara lumbozları (2)
- Açılabilir, gömme güverte heçleri (3)
- Kıç kabinlerde kokpite doğru açılan lumbozlar (kabin başına birer adet)
- Kıç kabinlerde yürüme yollarına doğru açılabilen lumbozlar (kabin başına birer adet)

PAKETLER

PUPA SEYİR PAKETİ

- Spinlock® kilitli spinnaker arma donanımı
- Asimetrik spinnaker / Code O için mandar ve iskota halatları (Dyneema® marka; 2 adet polyester mandar halatı, 1 adet iskota halatı ve 1 adet karula halatı, direk dibinde ve güvertede makaralar)
- Sancakta, kasarada ilave Harken® 35.2 ST
- İlave vinç kolu
- Direk tepesinde Windex 15"

PERFORMANS PAKETİ

- Pupa Seyir Paketi
- Performans tam balenli ana yelken, DCX® grey, 2 camadanlı (otomatik) 39,80 m²
- % 110 Performans genoa, DCX® grey, Sunbrella® UV korumalı ve krom matafyonlar ile 28,90 m²
- Dyneema® az esneyen genoa ve ana yelken mandar ve iskota halatları
- Kompozit dümen simitleri (paslanmaz çelik dümen simitlerinden daha hafif)
- FlatDeck genoa furler

GEZGİN PAKETİ

- Geniş gözlem camlı Sunbrella® sprayhood, LED aydınlatma ile
- Dıştan takma motor braket
- Sökülebilir baş ıstralya + güverte donanımı
- Kasara üzerinde 80 W güneş panelleri
- Mutfakta deniz suyu ayak pompası
- Krom bar (matafora)

EĞLENCE PAKETİ MÜZİK

- RA7ON Fusion Player (Radio / USB / Bluetooth) harita masasında
- Salonda Pioneer® 5" hoparlör sistemi
- Kokpitte Fusion® 6" hoparlörler

Opsiyonlar

- Gövde koruyucu ahşap yumru
- Bağlama ekipmanı 6 adet usturmaça ve 4 adet bağlama halatı
- Demirleme ekipmanı Delta 20 kg, 32 m 10 mm zincir ve 45 m 18 mm halat

AYDINLATMA

- LED iç mekan aydınlatma

ELEKTRİK

Standart

- Harita masasında 12 V ana elektrik paneli ve USB girişi
- Servis ve motor için 12 V şalteri
- Servis akü grubu kapasitesi 2 x 100 Ah / 12 V
- Motor aküsü 1 x 50 Ah / 12 V
- 12 V motor alternatörü 125 Ah
- Kış iskele kabinde pozitif ve negatif akü şalteri 12 V

Opsiyonlar

- Lithium servis aküleri 1 x 90 Ah / 12 V
- Tüm kabinlerde USB girişleri
- Inverter 12 V > 220 V 2 000 W, 220 V ile çalışan aletlerin servis aküleriyle çalışmasını sağlar

TESİSAT

Standart

TATLI SU

- Tüm teknede yarı sert hortum ile döşenmiş, basınçlı su hattı
- Devamlı su basıncı için akümülayon tankı, "Heavy-duty" su pompası 18,5 L
- Döner kalıp tankı: 330 L, baş kabin yatağının altında
- Tank ölçüm cihazı
- Motor ve 220 V devresine bağlı su ısıtıcı 25 L
- Kışta sıcak soğuk kokpit duşu

GRİ VE PİS SU TANKI

- Otomatik devreye giren elektrikli duş pompaları
- Manuel pompalı, marin tipi büyük klozetler
- Pis su tankı 80 L, gravite drenajlı ve güverte donanımlı

SİNTİNE POMPASI

- Sintine bölümünde konumlandırılmış elektrikli sintine pompası, elektrik panelindeki şalterden çalıştırılır
- Kokpitte Dual-action manuel sintine pompası, diğer sintine pompasından ayrı çıkış ile

GAZ

- Gaz kaçak dedektörü

Opsiyonlar

- Pis su tankı 50 L, gravite drenajlı ve güverte donanımlı (C ve D versiyonları)
- Elektrikli, sessiz çalışan tuvaletler, deniz suyu hattına bağlı, manuel tuvaletlerin yerine geçer
- Kokpitte karadan su alma aparatı, kıyıdaki tatlı su dolaşımına doğrudan bağlantı

MOTOR

Standart

- Yanmar motor 3JH40 şaftlı - 40 HP / 29 kW – Alternatör 125 Ah
- Sancak dümen mahallinde gaz kolu ve sancaktan takip edilebilir, kokpit masasında konumlandırılmış motor paneli
- İzolasyon: köpük ve yangın geciktirici film
- Dahili susturucu ve krom egzoz tesisatı
- 3-kanatlı sabit pervane
- Sistem havalandırma fanı motorun yakınında bulunur, makine odasının izolasyonundan yararlanır. Havalandırma çıkışları kokpitin arkasında bulunur.
- Döner kalıp yakıt tankı 130 L, kış kabin yatağının altında, yakıt / tatlı su separatörü
- Merdiven arkasından ve kış kabinlerden motora erişim

Opsiyonlar

- Baş manevra pervanesi
- Flex-o-Fold 3 kanatlı katlanır pervane

İÇ MEKAN VE YERLEŞİM PLANLARI




Versiyon A

Baş Master Kabin

1 küçük kabin / 1 WC

Yerleşim planında görünen hareketli sarma versiyonudur



Versiyon B

Baş Master Kabin


1 küçük kabin / 2 WC



Versiyon C

Baş Master Kabin

2 küçük kabin / 1 WC



Versiyon D

Baş Master Kabin

2 küçük kabin / 2 WC

AHŞAP İŞÇİLİK

Standart

- Masif ahşap detaylı, lamine Alpi® Teak, UV korumalı cila ile
- Döşemeli yan duvarlar ve tavanlar
- Ceruse açık meşe lamine farş tahtaları

Opsiyonlar

- Alpi® grey sedir mat bitişli ahşap işçilik
- Koyu meşe lamine farş tahtaları

SALON

Standart

- İskelede, deniz manzaralı, konforlu oturma yeri
- Oturma grubunun altında menteşeli saklama alanları
- Oturma alanı sırtlıkların arkasında geniş saklama alanları
- 2 adet sökülebilir alüminyum ayaklı, geniş masa
- Salonda yatak dönüşümü
- Geniş çekmece

Opsiyonlar

- "Lüks" salon masası, katlanır kanat ile

KANEPE BÖLÜMÜ

- Sancakta konforlu kanepe
- Bol miktarda ve geniş hacimli saklama alanları

HARİTA MASASI

- İçerisinde dizüstü bilgisayar muhafaza edilebilecek kadar geniş ve deri kaplamalı harita masası, elektrik paneli, USB girişi
- Telefon, anahtar ve benzeri için çok sayıda saklama alanı
- Çift renkli okuma ışığı

MUTFAK

- İskelede konumlandırılmış, deniz manzaralı, u-şekilli mutfak
- Düşme önleyici kenarlara sahip, beyaz, lamine tezgah
- Krom, çift evye ve evye koruma kapağı
- Yumuşak kapanan, geniş çekmeceler
- Çöp kovası 26 L
- Tezgahın altında açık saklama alanları
- Koruyucu tutamaklı, 2 gözlü ocak
- 160 L buzdolabı
- Ocağın üzerinde açılır lumboz

KONFOR

Standart

- 130 mm köpük, yüksek dansiteli salon minderleri
- Kabinlerde Premium yataklar

Opsiyonlar

- Jeneratör veya kıyı elektriği ile çalışan Cruisair® klima, 2 üniteli (toplam 24 000 BTU)
- Her kabinde ve küçük banyoda çıkışı bulunan 5 500 W kalorifer sistemi (tüm versiyonlar için)

BAŞ MASTER KABİN

Standart

- Geniş, ev tipi yatak 2,00 x 1,35 m
- İskelede geniş, askılı gardirop, LED aydınlatma ile
- Yatağın baş ucunda 2 adet geniş saklama alanı
- LED aydınlatma
- Aydınlatma ve havalandırma için açılabilir güverte heçi
- 2 adet gölgelikli, geniş, sabit güverte lumbozu
- Perdeli ve sineklikli güverte heçleri
- İskelede geniş saklama alanı, kitaplık rafı ile birlikte

Opsiyonlar

- Baş kabin WC: (B ve D versiyonları) Kabinden direkt erişimli ebeveyn banyosu, GRP evye ve altında mobilya, saklama alanı, ahşap havlu rafı, ayna, aydınlatma ve havalandırma için geniş güverte heçi, indirekt LED aydınlatma, otomatik giderli duş, lavabo altında su vanası, geniş ve marin tipi tuvalet, askı kancası
- Kumaş kaplı duvar
- Yatak ısıtıcıları
- Elektrikli, sessiz çalışan tuvaletler, deniz suyu hattına bağlı, manuel tuvaletlerin yerine geçer

KIÇ KABİN(LER)

Standart

- Geniş, ev tipi, dikdörtgen yatak 2,00 x 1,82 m (A ve B versiyonları)
- Geniş, ev tipi, dikdörtgen yatak 2,00 x 1,50 m (C ve D versiyonları)
- Askılıklı gardirop
- LED aydınlatma
- LED okuma ışıkları
- 1 adet kokpite doğru açılan lumboz, 1 adet yürüme yoluna doğru açılabilen lumboz
- Her lumbozda / heçte perde
- Sancakta tanklara erişim iskelede teknik aksama erişim
- Kiç WC: salondan erişimli, GRP evye, raf, ayna, geniş güverte heçi, aydınlatma ve havalandırma için açılır kasara lumbozu, indirekt LED aydınlatma, otomatik giderli duş, lavabo altında su vanası, manuel pompalı, geniş ve marin tipi tuvalet, askı kancası

SANCAKTA ATÖLYE

(A ve B versiyonları)

- Sancakta, duşakabinin arkasında konumlandırılmış, salondan ve kokpitten, çift girişli atölye
- LED aydınlatma
- Tanka erişim
- Saklama alanı

TAVAN YÜKSEKLİKLERİ

Baş Kabin	1,92 m	Mutfak	1,97 m
Kiç Kabin(ler)	1,97 m	Baş WC	1,86 m
Giriş	1,94 m	Kiç WC	1,82 m
Salon	2,01 m		